






- Przeznaczony do rozdzielni budynku z indywidualnymi wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym w każdym obwodzie; zawiera wszystkie wymagane komponenty do przyłączenia zasilania głównego rozdzielni, 2 obwodów trójfazowych oraz 14 obwodów jednofazowych.
- Połączenie przewodów N i L wyłączników różnicowoprądowych z członami nadprądowymi z obwodami odpływowymi przy pomocy piętrowych złączek instalacyjnych bez możliwości rozłączania; odłączenie potencjału N w celu pomiaru rezystancji izolacji poprzez rozłączenie wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym

Wyposażenie:

- 16 x złączka instalacyjna piętrowa; NTi/L/PE; 4 mm<sup>2</sup> (2203-7641)
- 2 x złączka instalacyjna piętrowa; L/L; 4 mm<sup>2</sup> (2203-7642)
- 1 x ścianka końcowa/wewnętrzna (2203-7692)
- 3 x 2-przewodowa złączka zasilająca; szara; 16 mm<sup>2</sup> (2016-7601)
- 1 x 2-przewodowa złączka zasilająca; niebieska; 16 mm<sup>2</sup> (2016-7604)
- 1 x 2-przewodowa złączka PE; żółto-zielona; 16 mm<sup>2</sup> (2016-7607)
- 1 x ścianka końcowa/wewnętrzna (2016-7692)
- 2 x bezśrubowa blokada końcowa; szerokość 10 mm (249-117)
- 1 x pasek oznaczkowy; biały; 0,5 m (2009-110)
- 1 x mata oznaczkowa WMB; 1 ... 50 (793-5566)
- 1 x mata oznaczkowa WMB; L1, L2, L3, N, PE (793-5472)
- 1 x pisak (210-110)

produkt zawiera

 nr kat.: 210-110 1 pisak	 nr kat.: 249-117 2 blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 10 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary	 nr kat.: 793-5472 1 mata oznaczkowa WMB; jako karta; z nadrukiem; L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x); z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały	 nr kat.: 793-5566 1 mata oznaczkowa WMB; jako karta; z nadrukiem; 1 ... 50 (2x); z możliwością rozciągnięcia z 5 mm do 5,2 mm; nadruk poziomo; do montażu zatrzaskowego; biały
 nr kat.: 2002-433 1 mostek; z 1 na 3; z izolacją; jasnoszary	 nr kat.: 2009-110 1 pasek oznaczkowy; do drukarki Smart Printer; w rolce; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały	 nr kat.: 2203-7646 1 złączka instalacyjna piętrowa; z przyciskami; 2,5 mm <sup>2</sup> ; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szary	 nr kat.: 2203-7642 2 złączka instalacyjna piętrowa; z przyciskami; 2,5 mm <sup>2</sup> ; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm <sup>2</sup> ; szary
 nr kat.: 2203-7692 1 ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 0,8 mm; pomarańczowy	 nr kat.: 2216-7601 3 złączka zasilająca 2-przewodowa; z przyciskami; 16 mm <sup>2</sup> ; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; szary	 nr kat.: 2216-7604 1 złączka zasilająca 2-przewodowa; z przyciskami; 16 mm <sup>2</sup> ; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; niebieski	 nr kat.: 2216-7607 1 złączka PE 2-przewodowa; z przyciskami; 16 mm <sup>2</sup> ; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm <sup>2</sup> ; żółto-zielony
 nr kat.: 2216-7692 1			

**produkt zawiera**ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość  
1 mm; pomarańczowy**Dane materiałowe**

specyfikacja danych materiałowych	<a href="#">patrz tutaj</a>
obciążenie ogniowe	9,587 MJ
masa	500,3 g

**Dane handlowe**

szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	QU
GTIN	4066966339451
numer taryfy celnej	80808080888

**Product Classification**

UNSPSC	39121106
ETIM 9.0	EC001329
ETIM 8.0	EC001329
ECCN	NO US CLASSIFICATION

**Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska**

nr CAS	7439-92-1
REACH, substancje z listy kandydackiej	Lead
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption
numer zgłoszenia SCIP (Austria)	e41ac27a-0934-4b53-ad85-1e73a1c07399
numer zgłoszenia SCIP (Belgia)	5704fd03-2e78-4b45-b70a-3aff45478833
numer zgłoszenia SCIP (Bułgaria)	db383756-f3ce-435e-96e6-fc8168463b9e
numer zgłoszenia SCIP (Republika Czeska)	784b90f1-0d3f-4f8b-80a0-a2b8ccf01de6
numer zgłoszenia SCIP (Dania)	6e472044-0dbe-4557-aea6-b99ee79d3748
numer zgłoszenia SCIP (Finlandia)	0d6202de-f2af-46b2-ae0f-10fca9090537
numer zgłoszenia SCIP (Francja)	8420998e-7229-4efb-9419-2d1831584b40
numer zgłoszenia SCIP (Niemcy)	434a0084-9b05-4e4a-a0cc-d8b507acd1d3
numer zgłoszenia SCIP (Węgry)	bf89b8cf-cfed-41a7-801f-9e8560f2a379
numer zgłoszenia SCIP (Włochy)	a81eb092-223f-4c69-9c24-f0a4625308b0
numer zgłoszenia SCIP (Holandia)	936555ed-16c4-40fd-84ca-c4f5031d207b
numer zgłoszenia SCIP (Polska)	18ee6b79-330f-41f7-9272-ea799ae510ad
numer zgłoszenia SCIP (Rumunia)	59dc79d3-000b-430e-a998-5236be4cca04
numer zgłoszenia SCIP (Szwecja)	1abe1576-6d8c-4c24-ab73-526325ab9f18

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 821-111

